

Muenster, 14.01.2013

Certificate

for the Product:

Stempelfarbe 8080 P

Dermatological test on humans in 2013

The dermatological test performed by us on your product under the control of dermatological specialists was passed for this product with the rating of

„very good“

This product did not lead to toxic- irritative intolerance reactions in patch testing carried out in accordance with international guidelines. The preparation can therefore be declared as dermatologically tested.

Dr. med. Werner Voss
Facharzt für Dermatologie
Venerologie, Allergologie,
Phlebologie und Umweltmedizin



Dermatest[®] GmbH | Egelstr. 37 | 48145 Münster | Germany

Tel.: +49 251 4882249 | Fax: +49 251 4902727

www.dermatest.de | info@dermatest.de

Geschäftsführer: Dr. med. Werner Voss

Ansprechort Münster HRB 1343 | Münsterländische Bank Filz & Co.

BLZ 400 50000 | Konto-Nr. 3 402 784 3091 | USt-Id. DE 176040147

Münster, 14.01.2013

Zertifikat
über das Produkt


Stempelfarbe 8080 P

Dermatologische Prüfungen am Menschen 2013

Die von mir unter fachärztlicher Kontrolle durchgeführten dermatologischen Prüfungen Ihres o.g. Produktes bestand das Produkt mit

„sehr gut“

Bei dem genannten Präparat traten im Epikutantest nach internationalen Richtlinien **keine** toxisch-irritativen Unverträglichkeitsreaktionen auf.
Das Präparat kann deshalb mit dermatologisch getestet deklariert werden.


Dr. med. Werner Voss
Facharzt für Dermatologie
Venerologie, Allergologie,
Phlebologie und Umweltmedizin



Dermatest[®] GmbH | Engelstr. 37 | 48143 Münster | Germany

Tel.: +49 251 48822491 Fax: +49 251 4902727

www.dermatest.de | info@dermatest.de

Geschäftsführer: Dr. med. Werner Voss

Amtsgericht Münster HRB 1348 | Münsterländische Bank Thie & Co.

BLZ 400 300 00 | Konto-Nr. 3 492 784 800 | USt-ID: DE126010147